





ND
SUBLIME

nature
DECO
REGULAR

MOTIONBLINDS

Gemotoriseerde jaloeziën,
vouwgordijnen, roll-ups en rolgordijnen
gemaakt van natuurlijke materialen

 powered by
Motionblinds



Deze Motion-Brochure beantwoordt vragen voor de meest voorkomende woonsituaties:

- 1** U heeft geen Smarthome systeem en dat wilt u ook niet aanschaffen
- 2** U heeft een Smarthome systeem met een border router die Matter nog niet ondersteunt
- 3** U heeft een Smarthome systeem met een border router die Matter ondersteunt

MAKKELIJKER WORDT HET NIET

Motionblinds is de slimste technologie voor raambekleding. Binnen een minuut maakt u verbinding via Bluetooth en automatiseert u uw product met de Motionblinds app. Met een extra bridge bedient u de raambekleding ook via Smarthome systemen zoals Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings of andere systemen.



Kindveilig zonder lussen



1

ZONDER REGISTRATIE

App Store Play Store

U heeft geen Smarthome systeem

U heeft onze [Motionblinds Bluetooth App](#) nodig. Download de Motionblinds app op de smartphone of tablet. (Voor de motoren CM-03, CM-06, CM-07, CM-09-QC, CM-10-QC)

2

ZONDER REGISTRATIE

MET REGISTRATIE

App Store Play Store App Store Play Store

U heeft een Smarthome systeem met een border router die Matter nog niet ondersteunt

U heeft onze [Motionblinds Bluetooth App](#) en de [Motionblinds Bridge App](#) nodig, evenals onze Wi-Fi Bridge, die uw product verbindt met, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings of andere Smarthome systemen (werkt niet met Apple Home). (Voor de motoren CM-03, CM-06, CM-07, CM-09-QC, CM-10-QC)

3

works with Google Home

Works with Apple Home

works with alexa

Works with Samsung SmartThings


U heeft een Smarthome systeem met een border router die Matter ondersteunt

U gebruikt de applicatie van uw smarthome platform om uw raamdecoratie toe te voegen. U heeft geen extra Wi-Fi Bridge nodig, die de raamdecoratie verbindt met uw border-router-apparaten. Ga naar [Evehome.com](https://evehome.com) en controleer welke border router voor uw systeem werkt. (Voor de motoren CM-03-E, CM-06-E-R/V)

1 U heeft geen Smarthome systeem

1. Download de Bluetooth app

Download de Motionblinds Bluetooth app. Met deze app werkt uw product in slechts een paar eenvoudige stappen. U vindt de app in de App Store (Apple) of Play Store (Android).



2. Selecteer uw product

Open de Motionblinds Bluetooth app en toets op het pictogram van het product dat u wilt instellen.



3. Scan de QR code

- ① Scan de QR code aan de antennekabel in de bovenbak (CM-07, CM-09-QC, CM-10-QC) of aan de tassel (CM-03, CM-06) en programmeer het product.
- ② U kunt het product zoeken met deze Bluetooth functie bv. als het product al gemonteerd is.




4. Bediening met de app

Met Bluetooth bedient u uw product tot een afstand van 10 meter. Is de afstand groter, dan heeft u onze CM-20 Wi-Fi bridge nodig die een Wi-Fi verbinding tot stand brengt.



5. Automatisering met timers

Via de Motionblinds Bluetooth app kunt u timers programmeren in de motor, waarmee u het product op gezette tijden op de automatische piloot laat bewegen naar vooraf ingestelde posities.



2 U heeft een Smarthome systeem met een border router die Matter nog niet ondersteunt

1. Download de Bluetooth app

Download de Motionblinds Bluetooth app. Met deze app kunt u uw product zelf instellen in slechts een paar eenvoudige stappen. U vindt de app in de App Store (Apple) of Play Store (Android).



2. Selecteer uw product

Open de Motionblinds Bluetooth app en toets op het pictogram van het product dat u wilt instellen.




3. Scan de QR code

- ① Scan de QR code aan de antennekabel in de bovenbak (CM-07, CM-09-QC, CM-10-QC) of aan de tassel (CM-03, CM-06) en programmeer het product.
- ② U kunt het product zoeken met deze Bluetooth functie bv. als het product al gemonteerd is.



4. Download de Bridge-app

Download de Motionblinds Bridge app. Met deze app werkt uw product in slechts een paar eenvoudige stappen. U vindt de app in de App Store (Apple) of Play Store (Android).



5. Installeer de Bridge

De Motionblinds Bridge is een extra apparaat dat aan uw huis wordt toegevoegd en moet worden gekoppeld aan de raamdecoratie om deze te bedienen. Het instellen en bedienen van de Motionblinds Wi-Fi bridge dient te gebeuren met de Motionblinds Bridge app.



CM-20 Wi-Fi Bridge


6. Automatisering

Automatiseer uw zonwering door kamers, scènes en timers te creëren die in de bridge zijn geprogrammeerd. Per bridge kunnen max. 30 raamdecoratie producten worden aangesloten met max. 20 scènes en 20 timers.




7. Scènes

Hier kunt u uw raamdecoratie in uw favoriete voorgeprogrammeerde stand opslaan.




8. Timers

U kunt ook timers programmeren in de motor, waarmee u het product op gezette tijden op de automatische piloot laat bewegen naar vooraf ingestelde posities.



9. Verbinden met uw platform

Nadat u de bridge hebt verbonden met bijvoorbeeld Google, Alexa of SmartThings, bedient u het product vanaf uw favoriete Smarthome platform. Hier kun uw de zonwering laten samenwerken met andere slimme apparaten.



Motionblinds Motoren

Collectie	Motoren	Type	Minimale breedte	ca. max. maat (BxH)	Stroomvoorziening	Product type	Kindveilig	Handbediening	Afstands-bediening	App-bediening	Smarthome	Bluetooth	Schakelaar	Radio
Regular	CM-03	1.1Nm batterijmotor	62 cm	230x220 cm	12V, geïntegreerde batterij, met USB-C oplaadbaar									
Regular Sublime	CM-06	6.0 Nm batterijmotor	rolgordijn: 77 cm vouwgordijn: 85 cm roll up: 85 cm jaloezie: 85 cm	350 x 400 cm	12 V, geïntegreerde batterij, met USB-C oplaadbaar									
Regular Sublime	CM-07 (inkl. CM-38)	0.8 Nm batterij-middenmotor	67 cm	300 x 350 cm	12 V, separete batterij, met USB-C oplaadbaar									
Regular Sublime	CM-09-QC	4.0 Nm radio- motor	70 cm	350 x 400 cm	230 V kabel									
Regular Sublime	CM-10-QC	8.0 Nm radio- motor	75 cm	350 x 400 cm	230 V kabel									
Regular Sublime	CM-09-QMC	4.0 Nm mechanische motor, ook geschikt voor Bus-systemen	70 cm	350 x 400 cm	230 V kabel									
Regular Sublime	CM-10-QMC	8.0 Nm mechanische motor, ook geschikt voor Bus-systemen	75 cm	350 x 250 cm	230 V kabel									

Eve Motionblinds Motoren

Collectie	Motoren	Type	Minimale breedte	ca. max. maat (BxH)	Stroomvoorziening	Product type	Kindveilig	Handbediening	Afstands-bediening	App-bediening	Smarthome	Bluetooth	Thread	Matter
Regular	CM-03-E	1.1 Nm batterijmotor	62 cm	280x250 cm	geïntegreerde batterij, met USB-C oplaadbaar									
Regular Sublime	CM-06-E-R	6.0 Nm batterijmotor	85 cm	350 x 400 cm	geïntegreerde batterij, met USB-C oplaadbaar									
Regular Sublime	CM-06-E-V	6.0 Nm batterijmotor	85 cm	350 x 400 cm	geïntegreerde batterij, met USB-C oplaadbaar									





KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Eve Motionblinds zijn 's werelds eerste slimme motoren voor raambekleding die Thread en ook Matter ondersteunen, de Smarthome technologieën van de toekomst. Hierdoor werken ze nu rechtstreeks met Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings en andere Matter platforms.



Controleer aan de hand van de link [Evehome.com](https://evehome.com) welke border router voor uw systeem werkt. Een Thread border router verbindt Thread-apparaten met een IP-netwerk, zoals WiFi of ethernet. Op deze manier kun je al je Thread-apparaten met bijvoorbeeld je smartphone bedienen, ze koppelen aan een smarthomehub of ze koppelen aan een clouddienst zoals IFTTT of Google Home.

3 U heeft een Smarthome systeem met een border router die Matter ondersteunt

1. Heeft u de juiste border router?

Controleer of u de juiste border router in huis heeft door de volgende link te bezoeken:
[Evehome.com](https://www.evehome.com)



2. Scan de QR code van de raamdecoratie

Open de app van uw smarthome platform, selecteer de optie accessoires toevoegen en scan de Matter installatiecode aan de tassels van de motoren CM-03-E, CM-06-E-R/V.





3. Veranderen van de eindposities

De eindposities van uw raamdecoratie is al ingesteld. Maar u kunt deze veranderen doormiddel van de pull functie. Na het instellen van de eindposities kunt u uw product bedienen vanuit uw platform.



4. Automatiseer met scènes (favoriete instellingen)

Maak automatiseringen in de app van uw smarthome platform om uw raamdecoratie op de automatische piloot te zetten en te communiceren met andere smarthome accessoires.



RAFFROLLO ULTRA SYSTEM, ENDLOSKETTE
WOVEN BAMBOO THIN STICKS



Kindveilig zonder lussen

HET WERKT OOK ZONDER APP

Handmatige bediening zonder app is ook mogelijk. Met een korte ruk bedient u het product, zowel omhoog als omlaag, open of dicht. Makkelijker kan niet, en het ziet er ook nog eens stijlvol uit. Omdat er maar één koord of ketting is, kan deze niet in de knoop raken of een lus vormen. Kindveiligheid is hiermee gegarandeerd.



Kindveilig zonder lussen






ROLGORDIJD

Motion Battery CM-03/06, CM-03-E/06-E-R


Voor onze rolgordijnen gebruiken we kabelvrije oplaadbare batterij motoren zoals Motionblinds Bluetooth motoren CM-03/06 en Eve Motionblinds Thread/Matter motoren CM-03-E/06-E-R. Deze motoren zijn geschikt voor toepassing in slimme woningen. Handmatige bediening zonder app is ook mogelijk. Met een korte ruk bedient u het product. Omdat er maar één koord of ketting is, kan deze niet in de knoop raken, of een lus vormen. Kindveiligheid is hiermee gegarandeerd.

Kenmerken:



- geen 230V stroomaansluiting nodig
- eenvoudig op te laden met USB-C-kabel
- CM-03/06-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge
- CM-03-E/06-E-R motoren werken met Smarthome platformen zonder extra bridge (bijpassende border routers met Thread en Matter nodig)
- kabelvrije installatie net als een normaal rolgordijn
- scan simpelweg de QR code die verwerkt is in het koordgewicht en programmeer het rolgordijn via de app
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



Rolgordijn met wandmontage



Rolgordijn met plafondmontage



CM-06-E-R

CM-06

- ① rolgordijnbuis 42/50 mm met geïntegreerde Motionblinds batterijmotor
- ② metalen plafond- en muursteun van kunststof of metaal
- ③ USB-C oplaadpoort eenvoudig te bereiken
- ④ LED-batterijweergave
- ⑤ bedieningsknop voor eindpositie en reset-programmering (instelling eindposities met Motionblinds Bluetooth App)
- ⑥ USB-C oplaadkabel (optioneel)
- ⑦ koord-/kettinknop met QR-code
- ⑧ bedieningskoord-/ketting voor snelle handmatige bediening

ROLGORDIJD

Motion 230V, CM-09-QC, CM-09-QMC


Indien een 230V stroomaansluiting aanwezig is, gebruiken wij de CM-09-QC bekabelde motor, die ook is voorzien van Bluetooth. De QR-code is bevestigd aan de antenne van de motor en moet voor de installatie worden gescand via de Motionblinds Bluetooth app. Met een bridge is deze motor ook te integreren in Smarthomes. Handmatige bediening zoals bij de CM-06 motoren is niet mogelijk, bediening met een afstandsbediening wel. De bekabelde motor CM-09-QMC is een mechanische motor welke met een schakelaar (wordt niet meegeleverd) kan worden bediend. Deze motor heeft geen van de bovengenoemde overige bedieningsopties, maar is wel geschikt voor Bus-systemen.

Kenmerken:


- 230V stroomaansluiting nodig
- CM-09-QC-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge en bedienbaar middels afstandsbediening of App
- CM-09-QMC-zijn mechanische motoren en alleen bedienbaar met een schakelaar, ook geschikt voor Bus-systemen
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



Rolgordijn met wandmontage



Rolgordijn met plafondmontage



- ① rolgordijnbuis 42/50 mm met geïntegreerde radio- of mechanische motor
- ② metalen plafond- en muursteun van kunststof of metaal
- ③ 230V stroomkabel
- ④ bluetooth- radio antenne met QR-code
- ⑤ bedieningsknop voor eindpositie en reset-programmering (instelling eindposities met Motionblinds Bluetooth App)



JALOEZIE 50/65 MM

Motion Battery CM-06, CM-06-E-R

Onze 50 mm jaloezieën zijn uitgerust met de kabelvrije Motionblinds Bluetooth motor CM-06 of Eve Motionblinds Thread motor CM-06-E-V. Deze motoren zijn geschikt voor toepassing in slimme woningen. Handmatige bediening zonder app is ook mogelijk. Met een korte ruk bedient u de jaloezie, zowel het kantelen als open en dicht. Makkelijker kan niet, en het ziet er ook nog eens stijlvol uit. Omdat er maar één koord of ketting is kan deze niet in de knoop raken, of een lus vormen. Kindveiligheid is hiermee gegarandeerd.



50 mm houten jaloezie met CM-06 / CM-06-E-V batterijmotor

Kenmerken:

- geen 230V stroomaansluiting nodig
- eenvoudig op te laden met USB-C-kabel
- de CM-06 motor is geschikt voor Smarthome met een extra bridge
- de CM-06-E-V motor werkt met Smarthome platformen zonder extra bridge (bijpassende border routers met Thread en Matter nodig)
- kabelvrije installatie net als een normale jaloezie
- scan de QR code die verwerkt is in de koordknop en programmeer de jaloezie via de app
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



CM-06-E-V



CM-06

- ① aluminium bovenbak met geïntegreerde batterijmotor
- ② houten koof
- ③ USB-C oplaadpoort eenvoudig te bereiken
- ④ koordknop met QR-code
- ⑤ bedieningskoord voor snelle handmatige bediening
- ⑥ USB-C oplaadkabel (optioneel)


JALOEZIE 50/65 MM

Motion 230V, CM-10-QC, CM-10-QMC

Indien een 230V stroomaansluiting aanwezig is, gebruiken wij de bekabelde motor CM-10-QC, die ook is voorzien van Bluetooth. De QR-code is bevestigd aan de antenne van de motor en moet voor de installatie worden gescand via de Motionblinds Bluetooth app. Met een bridge is deze motor ook te integreren in Smarthomes. Handmatige bediening zoals bij de CM-06 / CM-06-E-V motoren is niet mogelijk, bediening met een afstandsbediening wel. Bekabelde motor CM-10-QMC is een mechanische motor welke met een schakelaar (wordt niet meegeleverd) kan worden bediend. Deze motor heeft geen van de bovengenoemde overige bedieningsopties, maar is wel geschikt voor Bus-systemen.

Kenmerken:

- 230V stroomaansluiting nodig
- CM-10-QC-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge en bedienbaar middels afstandsbediening of App
- CM-10-QMC-zijn mechanische motoren en alleen bedienbaar met een schakelaar, ook geschikt voor Bus-systemen
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



CM-10-QC radio motor

- ① stalen of aluminium bovenbak met geïntegreerde Motionblinds radiomotor
- ② houten koof
- ③ Bluetooth antenne met QR-code
- ④ 230V stroomkabel/radiokabel

JALOEZIE 25 MM

Motion Battery CM-07

Voor onze 25 mm jaloezieën gebruiken we de batterijmotor CM-07 welke verbonden is met de USB-C oplaadbare batterij CM-38. Zowel de motor als de batterij zijn volledig geïntegreerd in het stalen bovenbaksysteem. De motor CM-07 beschikt over Bluetooth technologie en is, na installatie van de Wi-Fi bridge, geschikt voor Smarthome integratie. De QR-code is bevestigd aan de antenne van de motor en moet **voor de installatie** worden gescand via de Motionblinds Bluetooth app. Vervolgens kan de jaloezie worden bediend en geautomatiseerd via deze app, of met een afstandsbediening.



25 mm houten jaloezie met CM-07 batterijmotor

Kenmerken:

- geen 230V stroomaansluiting nodig
- eenvoudig op te laden met USB-C-kabel
- CM-07-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge
- kabelvrije installatie net als een normale jaloezie
- scan simpelweg de QR code in de bovenbak
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig
- geen koof nodig, bovenbak in dezelfde kleur als de lamellen (bij geoliede lamellen aangepaste bovenbak)



CM-07

- ① 25 mm stalen bovenbak met geïntegreerde Motionblinds batterijmotor
- ② USB-C oplaadpoort eenvoudig te bereiken (geen koof mogelijk)
- ③ USB-C oplaadkabel (optioneel)



JALOUSIE SOLID SYSTEM MOTION 230V, OILED SLATS
 INTERIEUR DESIGN BY FABERGÉ



VOUWGORDIJN

Ultra System, Motion Battery CM-07

Voor ons vouwgordijn gebruiken we de batterijmotor CM-07 welke verbonden is met de USB-C oplaadbare batterij CM-38. Zowel de motor als de batterij zijn volledig geïntegreerd in het aluminium bovenbaksysteem. De motor CM-07 beschikt over Bluetooth technologie en is, na installatie van de Wi-Fi bridge, geschikt voor Smarthome integratie. De QR-code is bevestigd aan de antenne van de motor en moet **voor de installatie** worden gescand via de Motionblinds Bluetooth app. Vervolgens kan het vouwgordijn worden bediend en geautomatiseerd via deze app, of met een afstandsbediening.

Kenmerken:

- geen 230V stroomaansluiting nodig
- draadloze motor met oplaadbare batterij
- eenvoudig op te laden met USB-C-kabel (wordt niet meegeleverd)
- CM-07 is klaar voor Smarthome met een extra bridge
- kabelvrije installatie net als een normaal vouwgordijn
- scan simpelweg de QR-code aan de antenne en programmeer het vouwgordijn via de Motionblinds Bluetooth app
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



- ① aluminium bovenbak (achterkant) in wit of zwart met geïntegreerde Motionblinds motor en batterij
- ② USB-C oplaadpoort eenvoudig te bereiken
- ③ USB-C oplaadkabel (optioneel)




RAFFROLLO SOLID SYSTEM MOTION 230V, WOVEN BAMBOO FLAT STICKS
 INTERIEUR DESIGN BY FABERGÉ

VOUWGORDIJN

Motion Battery CM-06, CM-06-E-R

Voor onze vouwgordijnen gebruiken we kabelvrije oplaadbare batterijmotoren zoals de Motionblinds Bluetooth motor CM-06 en de Eve Motionblinds Thread motor CM-06-E-R. Deze motoren zijn geschikt voor toepassing in slimme woningen. Handmatige bediening zonder app is ook mogelijk. Met een korte ruk bedient u het product. Omdat er maar één koord of ketting is kan deze niet in de knoop raken, of een lus vormen. Kindveiligheid is hiermee gegarandeerd.



Vouwgordijn met CM-06 / CM-06-E-R batterijmotor

Kenmerken:

- geen 230V stroomaansluiting nodig
- eenvoudig op te laden met USB-C-kabel
- CM-06-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge
- CM-06-E-R motoren werken met Smarthome platformen zonder extra bridge (bijpassende border routers met Thread en Matter nodig)
- kabelvrije installatie net als een normaal vouwgordijn
- scan simpelweg de QR code die verwerkt is in de koordknop en programmeer het vouwgordijn via de app
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



CM-06-E-R

CM-06

- ① aluminium bovenbak met geïntegreerde Motionblinds batterijmotor
- ② antenne voor afstandsbediening en bridge (CM-20)
- ③ antenne voor Bluetooth
- ④ USB-C kabel voor het opladen (wordt niet meegeleverd)
- ⑤ bedieningskoord voor snelle handmatige bediening
- ⑥ koordknop met QR-code
- ⑦ wand- en plafondsteun

VOUWGORDIJN

Motion 230V CM-09-QC, CM-09-QMC

Indien een 230V stroomaansluiting aanwezig is, gebruiken wij de CM-09-QC bekabelde motor, die ook is voorzien van Bluetooth. De QR-code is bevestigd aan de antenne van de motor en moet **voor de installatie** worden gescand via de Motionblinds Bluetooth app. Met een bridge is deze motor ook te integreren in Smarthomes. Handmatige bediening zoals bij de CM-06-E-R motor is niet mogelijk, bediening met een afstandsbediening wel. De bekabelde motor CM-09-QMC is een mechanische motor welke met een schakelaar (wordt niet meegeleverd) kan worden bediend. Deze motor heeft geen van de bovengenoemde overige bedieningsopties, maar is wel geschikt voor Bus-systemen.

Kenmerken:

- 230V stroomaansluiting nodig
- CM-09-QC-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge en bedienbaar middels afstandsbediening of App
- CM-09-QMC-zijn mechanische motoren en alleen bedienbaar met een schakelaar, ook geschikt voor Bus-systemen
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



vouwgordijn: CM-09-QC radio motor


- ① aluminium bovenbak met geïntegreerde Motionblinds radio motor
- ② 230V stroomkabel
- ③ bluetooth/radio antenne met QR-code
- ④ wand- en plafondsteun



ROLL UP

Motion Battery CM-06, CM-06-E-R

Voor onze Roll Ups gebruiken we kabelvrije oplaadbare batterijmotoren zoals de Motionblinds Bluetooth motor CM-06 en de Eve Motionblinds Thread motor CM-06-E-R. Deze motoren zijn geschikt voor toepassing in slimme woningen. Handmatige bediening zonder app is ook mogelijk. Met een korte ruk bedient u het product. Makkelijker kan het niet, en het ziet er ook nog eens stijlvol uit. Omdat er maar één koord of ketting is kan deze niet in de knoop raken, of een lus vormen. Kindveiligheid is hiermee gegarandeerd.



Roll Up met CM-06 / CM-06-E-R batterijmotor

Kenmerken:

- geen 230V stroomaansluiting nodig
- eenvoudig op te laden met USB-C-kabel
- CM-06-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge
- CM-06-E-R motoren werken met Smarthome platformen zonder extra bridge (bijpassende border routers met Thread en Matter nodig)
- kabelvrije installatie net als een normaal Roll Up
- scan simpelweg de QR code die verwerkt is in de koordknop en programmeer het Roll Up via de app
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



CM-06-E-R



CM-06

- ① aluminium bovenbak met geïntegreerde Motionblinds batterijmotor
- ② antenne voor afstandsbediening en bridge (CM-20)
- ③ antenne voor Bluetooth
- ④ USB-C kabel voor het opladen (wordt niet meegeleverd)
- ⑤ bedieningskoord voor snelle handmatige bediening
- ⑥ koordknop met QR-code
- ⑦ wand- en plafondsteun

ROLL UP

Motion 230V CM-09-QC, CM-09-QMC

Indien een 230V stroomaansluiting aanwezig is, gebruiken wij de CM-09-QC bekabelde motor, die ook is voorzien van Bluetooth. De QR-code is bevestigd aan de antenne van de motor en moet **voor de installatie** worden gescand via de Motionblinds Bluetooth app. Met een bridge is deze motor ook te integreren in Smarthomes. Handmatige bediening zoals bij de CM-06 motoren is niet mogelijk, bediening met een afstandsbediening wel. Bekabelde motor CM-09-QMC is een mechanische motor welke met een schakelaar (wordt niet meegeleverd) kan worden bediend. De CM-09-QMC is geschikt voor Bus-systemen.

Kenmerken:


- 230V stroomaansluiting nodig
- CM-09-QC-motoren zijn geschikt voor Smarthome met een extra bridge en bedienbaar middels afstandsbediening of App
- CM-09-QMC-zijn mechanische motoren en alleen bedienbaar met een schakelaar, ook geschikt voor Bus-systemen
- afstandsbediening mogelijk
- geen extra onderdeel voor kindveiligheid nodig



Roll Up: CM-09-QC radio motor

- ① aluminium bovenbak met geïntegreerde Motionblinds radiomotor of mechanische 230V
- ② stroomkabel/radiokabel
- ③ bluetooth/radio antenne met QR-code





AFSTANDSBEDIENINGEN
voor batterij- en radiomotoren




CM-11 Afstandsbediening
1 Kanaal



CM-12 Afstandsbediening
5 Kanalen



CM-13 Afstandsbediening
15 Kanalen



CM-16 Wandbediening
4 Kanalen



CM-15 Wandbediening
1 Kanaal



CM-17 Tafel afstandsbediening
4 Kanalen



CONNECTIVITEIT



CM-20 Wi-Fi Bridge



CM-19 Domotica Box