

# PRODUCT

## Informaties



Design Rolgordijn M-bracket  
Dubbelkoord, Woven Bamboo Thin Sticks



Vouwgordijn Classic System  
Koordbediening, Natural Fabric



Roll Up Solid System  
Motion Battery, Natural Fabric



Jalousie Solid System  
Koordbediening, Oiled Slats



Jalousie Solid System  
Trekkkoord, Painted Slats



Jalousie Solid System  
Trekkkoord, Painted Slats

# INHOUDSOPGAVE

## Productomschrijvingen

### Design Rollos

	M-Steun	L-Steun	M-Cassette
Eindloosketting	9	9	53
Dubbelkoord	17	17	57
Dubbelketting	17	17	57
Motion Battery	31	31	65
Motion 230 V	45	45	68

### Vouwgordijnen

	Classic System	English System	Ultra System	Solid System
Trekkoord	77	81		
Eindloosketting			85	
Dubbelkoord			89	
Dubbelketting			93	
Motion Battery			97	101
Motion 230 V				107

### Roll Ups

	Classic System	English System	Solid System
Trekkoord	116	114	
Motion Battery			119
Motion 230 V			122

### Jaloezieën

	Small System	Solid System
Trekkoord	135	143
Eindloosketting	131	
Dubbelkoord		147
Dubbelketting		151
Motion Battery	139	
Motion Battery Motorkoord		159
Motion Battery Motorketting		163
Motion 230 V		155

# INHOUDSOPGAVE

## Technische tekeningen

### Design Rollos

	M-Steun	L-Steun	M-Cassette
Eindloosketting	10 - 13	14 - 15	54 - 55
Dubbelkoord	18 - 21	26 - 27	61 - 63
Dubbelketting	22 - 25	28 - 29	58 - 61
Motion Battery	32 - 39	40 - 43	66 - 67
Motion 230 V	46 - 49	50 - 51	69 - 71

### Vouwgordijnen

	Classic System	English System	Ultra System	Solid System
Trekkoord	78 - 79	82 - 83		
Eindloosketting			86 - 87	
Dubbelkoord			90 - 91	
Dubbelketting			94 - 95	
Motion Battery			98 - 99	102 - 105
Motion 230 V				108 - 109

### Roll Ups

	Classic System	English System	Solid System
Trekkoord	117	115	
Motion Battery			120 - 121
Motion 230 V			123

### Jaloezieën

	Small System	Solid System
Trekkoord	136 - 137	144 - 145
Eindloosketting	132 - 133	
Dubbelkoord		148 - 149
Dubbelketting		152 - 153
Motion Battery	140 - 141	
Motion Battery Motorkoord		160 - 161
Motion Battery Motorketting		164 - 165
Motion 230 V		156 - 157







# DESIGN ROLLER

## Productinformatie

Design	Woven Bamboo Thin Sticks (S140 - S183) & speciale kleuren	Woven Bamboo Flat Sticks (S184 - S224) & speciale kleuren	Natural Fabrics (S225 - S248)	Natural Fabrics (S257 - S259)
<b>KOORDBEDIENING / DUBBELKOORD / DUBBELKETING</b>				
min. productbreedte	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst
max. productbreedte	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
<b>BATTERIJMOTORENN MIN. PRODUCTBREEDTE</b>				
CM-06	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
CM-06-E-R	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
<b>230 V MOTORENN MIN. PRODUCTBREEDTE</b>				
CM-09-QC	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
CM-09-QMC	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Somfy Sonesse 40 RTS	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Somfy Sonesse 40 WT	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst
max. productbreedte	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm






DESIGN ROLGORDIJN M-STEUN, MOTION BATTERY

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Roller M/L-Steun

## eindloosketting



- ① M-steun
- ② Buis
- ③ Geleidingschijf
- ④ Mechaniek
- ⑤ Metaalen ketting
- ⑥ Materiaal



### Prijslijst

Pagina 6 - 11

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)  
 Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

### Omschrijving

Rolgordijnbuis van aluminium in zwart, wit of speciale kleur; design-steunen in industriële look van staal in zwart, wit of speciale kleur; rolgordijnmechaniek van kunststof in zwart of wit; eindloosketting van metaal, kleuren zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; onderlat van hout, kleur zo als het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; aluminium montageprofiel (meerprijs zie prijslijst, alleen voor M-steunen) voor een makkelijke installatie; kleur montageprofiel wit of zwart (meerprijs zie prijslijst), speciale kleur (extra meerprijs zie prijslijst).

### Materiaal

Geweven bamboe of stoffen van natuurlijke materialen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Met eindloosketting, kettinglengte na keuze

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren Woven Bamboo, steunen, buis, en onderlat
- Montageprofiel in wit of zwart
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag

### Afmetingen

Min. breedte 60 cm  
 Max. breedte 240 cm  
 Min. hoogte 80 cm  
 Max. hoogte 300 cm  
 Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

Houten onderlat: breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Rolgordijn M-steun

Plafontmontage:

M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):

breedte 97 mm, hoogte 127,5 mm

Wandmontage:

M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):

breedte 102,5 mm, hoogte 122 mm

Plafontmontage met montageprofiel:

M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):

breedte 73 mm, hoogte 118,8 mm

Wandmontage met montageprofiel:

M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):

breedte 93,8 mm, hoogte 98 mm

### Rolgordijn L-steun

Plafontmontage:

L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):

breedte 105 mm, hoogte 153,9 mm

Wandmontage:

L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):


breedte 128,9 mm, hoogte 130 mm

**Voor L-steunen geen montageprofiel mogelijk**



# Design Rolgordijn M-Steun


## eindloosketting



- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Mechaniek
- ⑤ Metaalen ketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat


# Design Rolgordijn M-Steun

eindloosketting, zijgeleiding



# Design Rolgordijn M-Steun


eindloosketting, montageprofiel










- ① Montageprofiel
- ② Steun voor montageprofiel
- ③ M-steun
- ④ Rolgordijnbuis
- ⑤ Geleidingschrijf **S**
- ⑥ Mechaniek
- ⑦ Metaalen ketting
- ⑧ Materiaal
- ⑨ Onderlat

# Design Rolgordijn M-Steun

eindloosketting, montageprofiel, zijgeleiding




- ① Montageprofiel
- ② Steun voor montageprofiel
- ③ M-steun
- ④ Rolgordijnbuis
- ⑤ Geleidingschijf S
- ⑥ Mechaniek
- ⑦ Metaalen ketting
- ⑧ Materiaal
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Zijgeleiding
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑬ Oog voor zijgeleiding



# Design Rolgordijn L-Steun

## eindloosketting








**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Rolgordijn M/L-Steun

## dubbelkoord / dubbelketting



- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf
- ⑤ Mechaniek dubbelkoord
- ⑥ Dubbelkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Tassels



### Prijslijst

Pagina 6 - 11

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)  
Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)  
Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

### Omschrijving

Rolgordijnbuis van aluminium in zwart, wit of speciale kleur, design-steunen in industriële look van staal in zwart, wit of speciale kleur, mechaniek van kunststof in zwart of wit, dubbelkoord zie kleurenkaart LADDER & PULLING CORDS 5, dubbelketting van metaal zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, voor dubbelkoord houten tassels en voor dubbelketting metaalen tassels of na eigen keuze zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast, materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; aluminium montageprofiel voor een makkelijke installatie (meerprijs zie prijslijst, alleen voor M-steunen), kleur wit en zwart, speciale kleur (extra meerprijs zie prijslijst).

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Eindloosketting, kettinglengte na keuze  
Geen child safety tassel nodig

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren Woven Bamboo, steunen, buis, en onderlat
- Montageprofiel in wit of zwart
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag

### Afmetingen

Min. breedte 60 cm  
Max. breedte 240 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte 300 cm  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

Houten onderlat: breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Rolgordijn M-steun

Plafontmontage:  
M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):  
breedte 97 mm, hoogte 127,5 mm  
Wandmontage:  
M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):  
breedte 102,5 mm, hoogte 122 mm  
Plafontmontage met montageprofiel:  
M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):  
breedte 73 mm, hoogte 118,8 mm  
Wandmontage met montageprofiel:  
M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):  
breedte 93,8 mm, hoogte 98 mm


### Rolgordijn L-steun

Plafontmontage:  
L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):  
breedte 105 mm, hoogte 153,9 mm  
Wandmontage:  
L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):  
breedte 128,9 mm, hoogte 130 mm

**Voor L-steunen geen montageprofiel mogelijk**

# Design Rolgordijn M-Steun


## dubbelkoord



- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Mechaniek dubbelkoord (incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Tassels

# Design Rolgordijn M-Steun

dubbelkoord, zijgeleiding




- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Mechaniek dubbelkoord (incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Zijgeleiding
- ⑩ Bevestigingsveer zijgeleiding
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑬ Oog voor zijgeleiding
- ⑭ Tassels




# Design Rolgordijn M-Steun

dubbelkoord, montageprofiel




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Mechaniek dubbelkoord (incl. bovenstopper)
- ⑦ Stelrad benedenstopper
- ⑧ Dubbelkoord
- ⑨ Materiaal
- ⑩ Onderlat
- ⑪ Tassels









# Design Rolgordijn M-Steun


dubbelkoord, montageprofiel, zijgeleiding



- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Mechaniek dubbelkoord (incl. Bovenstopper)
- ⑦ Stelrad Benedenstopper
- ⑧ Dubbelkoord
- ⑨ Materiaal
- ⑩ Onderlat
- ⑪ Zijgeleiding
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑬ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑭ Oog voor zijgeleiding
- ⑮ Tassels




# Design Rolgordijn M-Steun dubbelketting



- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Mechaniek dubbelketting  
(incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelketting
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Tassels

# Design Rolgordijn M-Steun


## dubbelketting, zijgeleiding




- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf M
- ④ Mechaniek dubbelketting (incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelketting
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Zijgeleiding
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑫ Oog voor zijgeleiding
- ⑬ Tassels
- ⑭ Bevestigingsveer zijgeleiding

# Design Rolgordijn M-Steun

dubbelketting, montageprofiel




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Mechaniek dubbelketting (incl. bovenstopper)
- ⑦ Stelrad benedenstopper
- ⑧ Dubbelketting
- ⑨ Materiaal
- ⑩ Onderlat
- ⑪ Tassels









# Design Rolgordijn M-Steun

dubbelketting, montageprofiel, zijgeleiding




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf **S**
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Mechaniek dubbelketting (incl. Bovenstopper)
- ⑦ Stelrad Benedenstopper
- ⑧ Dubbelketting
- ⑨ Materiaal
- ⑩ Onderlat
- ⑪ Zijgeleiding
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑬ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑭ Oog voor zijgeleiding
- ⑮ Tassels



# Design Rolgordijn L-Steun


## dubbelkoord



- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Mechaniek dubbelkoord (incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Tassels


# Design Rolgordijn L-Steun

dubbelkoord, zijgeleiding



# Design Rolgordijn L-Steun


## dubbelketting



- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf
- ④ Mechaniek dubbelketting (incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelketting
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Tassel

# Design Rolgordijn L-Steun

dubbelketting, zijgeleiding




- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Mechaniek dubbelketting (incl. bovenstopper)
- ⑤ Stelrad benedenstopper
- ⑥ Dubbelketting
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Zijgeleiding
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑫ Oog voor zijgeleiding
- ⑬ Tassels
- ⑭ Bevestigingsveer zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Roller M/L-Steun

## Motion Battery



- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf
- ⑤ Batterijmotor
- ⑥ Motorkoord/motorketting
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Tassel met QR-Code



### Prijslijst

Pagina 12 - 17

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)  
 Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

### Omschrijving

Rolgordijnbuis van aluminium in zwart, wit of speciale kleur; Design M/L-steun in Industriële look van staal in zwart, wit of speciale kleur; bediening met oplaadbare batterijmotor; USB-C opening met LED voor het opladen van de batterij; handleiding motore zie MotionBrochure; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aanpast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleuren motorkoord zie kleurenkaart LADDER & PULLING CORDS 5; motorketting van metaal zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; aluminium montageprofiel (meerprijs zie prijslijst, alleen voor M-steunen) voor een makkelijke installatie; kleur montageprofiel wit of zwart, speciale kleur (extra meerprijs zie prijslijst); tassel van kunststof met QR-code zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten:  
 Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Couliasse CM-06:

op- en afrollen met motorkoord, motorketting, afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**

Couliasse CM-06-E-R (EVE):

op- en afrollen met motorkoord, motorketting, afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Thread of Matter (vanaf Juli 2024)**

geen childsafety tassel nodig

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren Woven Bamboo, steunen, buis en onderlat
- Montageprofiel in wit of zwart
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Afstandsbedieningen

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

Houten onderlat: breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Rolgordijn M-steun

Plafontmontage:

M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):

breedte 97 mm, hoogte 127,5 mm

Wandmontage:

M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):

breedte 102,5 mm, hoogte 122 mm

Plafontmontage met montageprofiel:

M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):

breedte 73 mm, hoogte 118,8 mm

Wandmontage met montageprofiel:

M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):

breedte 93,8 mm, hoogte 98 mm

### Rolgordijn L-steun

Plafontmontage:

L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):

breedte 105 mm, hoogte 153,9 mm

Wandmontage:

L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):

breedte 128,9 mm, hoogte 130 mm

**Voor L-steunen geen montageprofiel mogelijk**

### Afmetingen

Min. breedte Couliasse CM-06

80 cm

Min. breedte Couliasse CM-06-E-R

85 cm

Max. breedte:

240 cm

Min. hoogte


80 cm

Max. hoogte en m<sup>2</sup>






zie prijslijst

# Design Rolgordijn M-Steun

Motion Battery, motorkoord




- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Motorkoord
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassel met QR-Code
- ⑨ Batterijmotor
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne












# Design Rolgordijn M-Steun

Motion Battery, motorkoord, zijgeleiding




- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Motorkoord
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassel met QR-Code
- ⑨ Batterijmotor
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne
- ⑫ Zijgeleiding
- ⑬ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑭ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑮ Oog voor zijgeleiding
- ⑯ Bevestigingsveer zijgeleiding







# Design Rolgordijn M-Steun

Motion Battery, motorkoord, montageprofiel




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun montageprofiel
- ⑥ Motorkoord
- ⑦ USB-C oplaadopening met LED
- ⑧ Materiaal
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Tassel met QR-Code
- ⑪ Batterijmotor
- ⑫ Radio-Antenne
- ⑬ Bluetooth-Antenne










# Design Rolgordijn M-Steun

Motion Battery, motorkoord, montageprofiel, zijgeleiding




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun montageprofiel
- ⑥ Motorkoord
- ⑦ USB-C oplaadopening met LED
- ⑧ Materiaal
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Zijgeleiding
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑬ Oog voor zijgeleiding
- ⑭ Tassel met QR-Code
- ⑮ Batterijmotor
- ⑯ Radio-Antenne
- ⑰ Bluetooth-Antenne



# Design Rolgordijn M-Steun


Motion Battery, motorketting



- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Motorketting
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassel met QR-Code
- ⑨ Batterijmotor
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne

# Design Roller M-Steun


Motion Battery, motorketting, zijgeleiding








- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf M
- ④ Motorketting
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Tassel met QR-Code
- ⑬ Batterijmotor
- ⑭ Radio-Antenne
- ⑮ Bluetooth-Antenne
- ⑯ Bevestigingsveer zijgeleiding

# Design Rolgordijn M-Steun

Motion Battery, motorketting, montageprofiel




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Motorketting
- ⑦ USB-C oplaadopening met LED
- ⑧ Materiaal
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Tassel met QR-Code
- ⑪ Batterijmotor
- ⑫ Radio-Antenne
- ⑬ Bluetooth-Antenne











# Design Rolgordijn M-Steun

Motion Battery, motorketting, montageprofiel, zijgeleiding




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Motorketting
- ⑦ USB-C oplaadopening met LED
- ⑧ Materiaal
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Zijgeleiding
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑬ Oog voor zijgeleiding
- ⑭ Tassel met QR-Code
- ⑮ Batterijmotor
- ⑯ Radio-Antenne
- ⑰ Bluetooth-Antenne








# Design Rolgordijn L-Steun

Motion Battery, motorketting




- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Motorketting
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassel met QR-Code
- ⑨ Batterijmotor
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne











# Design Rolgordijn L-Steun

Motion Battery, motorketting, zijgeleiding




- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Motorketting
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Tassel met QR-Code
- ⑬ Batterijmotor
- ⑭ Radio-Antenne
- ⑮ Bluetooth-Antenne
- ⑯ Bevestigingsveer zijgeleiding






# Design Rolgordijn L-Steun

Motion Battery, motorkoord




- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Motorkoord
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassel met QR-Code
- ⑨ Batterijmotor
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne









# Design Rolgordijn L-Steun

Motion Battery, motorkoord, zijgeleiding




- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Motorkoord
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Tassel met QR-Code
- ⑬ Batterijmotor
- ⑭ Radio-Antenne
- ⑮ Bluetooth-Antenne
- ⑯ Bevestigingsveer zijgeleiding



**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Rolgordijn M/L-Steun

Motion 230V



- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf
- ④ Materiaal
- ⑤ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑥ Stroomkabel



## Prijslijst

Pagina 20 - 25

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)  
 Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

## Omschrijving

Rolgordijnbuis van aluminium in zwart, wit of speciale kleur; Design M/L-Steun in industriële look van staal in zwart, wit of speciale kleur; bediening met 230 V motor (mechanisch of radio) zie brochure MotionBlinds; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; aluminium montageprofiel (meerprijs zie prijslijst, alleen voor M-steunen) voor een makkelijke installatie; kleur wit en zwart, speciale kleur (extra meerprijs zie prijslijst).

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

## Bediening

Somfy Sonesse 40 RTS & Coulisserie CM-09-QC: op- en afrollen met afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**  
 Somfy Sonesse 40 WT & Coulisserie CM-09-QMC voor schakelaar, **geschikt voor Bus-System** geen child safety nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren Woven Bamboo, steunen, buis en onderlat
- Montageprofiel in wit of zwart
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

Houten onderlat: breedte 15 mm, hoogte 25 mm

## Rolgordijn M-steun

Plafontmontage:

M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):  
 breedte 97 mm, hoogte 127,5 mm

Wandmontage:

M-steun (incl. **geleidingschijf M** en onderlat):  
 breedte 102,5 mm, hoogte 122 mm

Plafontmontage met montageprofiel:

M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):  
 breedte 73 mm, hoogte 118,8 mm

Wandmontage met montageprofiel:

M-steun (incl. **geleidingschijf S** en onderlat):  
 breedte 93,8 mm, hoogte 98 mm

## Rolgordijn L-steun

Plafontmontage:

L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):  
 breedte 105 mm, hoogte 153,9 mm

Wandmontage:

L-steun (incl. **geleidingschijf L** en onderlat):  
 breedte 128,9 mm, hoogte 130 mm


**Voor L-steunen geen montageprofiel mogelijk**

## Afmeting

Min. breedte Coulisserie CM-09-QC	80 cm
Min. breedte Coulisserie CM-09-QMC	85 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40RTS	70 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40WT	65 cm
Min. hoogte	80 cm
Max. hoogte en m <sup>2</sup>	zie prijslijst

# Design Rolgordijn M-Steun


Motion 230V










- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ 230 V Motor
- ⑦ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑧ Stroomkabel

# Design Rolgordijn M-Steun

Motion 230V, zijgeleiding




- ① M-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf **M**
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Zijgeleiding
- ⑦ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑨ Oog voor zijgeleiding
- ⑩ 230 V Motor
- ⑪ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑫ Stroomkabel
- ⑬ Bevestigingsveer zijgeleiding









# Design Rolgordijn M-Steun

Motion 230V, montageprofiel




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ 230 V Motor
- ⑨ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑩ Stroomkabel











# Design Rolgordijn M-Steun

Motion 230V, montageprofiel, zijgeleiding




- ① Montageprofiel
- ② M-steun
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Geleidingschijf S
- ⑤ Steun voor montageprofiel
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ 230 V Motor
- ⑬ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑭ Stroomkabel



# Design Rolgordijn L-Steun


Motion 230V



- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ 230 V Motor
- ⑦ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑧ Stroomkabel

# Design Rolgordijn L-Steun

Motion 230V, zijgeleiding




- ① L-steun
- ② Rolgordijnbuis
- ③ Geleidingschijf L
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Zijgeleiding
- ⑦ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑨ Oog voor zijgeleiding
- ⑩ 230 V Motor
- ⑪ Radio-Antenne met QR-Code
- ⑫ Stroomkabel
- ⑬ Bevestigingsveer zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Rolgordijn M-Cassette

## eindloosketting



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Eindloosketting
- ④ Materiaal

### Prijslijst

Pagina 28 - 30

### Ringmap

Woven Bamboe Thin Sticks (S140-S183)  
Woven Bamboe Flat Sticks (S184-S224)  
Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

### Omschrijving

Design Cassette gesloten van aluminium in zwart of wit; meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); onderlat van aluminium in zwart of wit, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); eindloosketting van metaal, kleuren zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; geleiderails van aluminium in wit of zwart (meerprijs voor speciale kleur zie prijslijst), geleiderails alleen mogelijk bij sommige designs van de collectie Natural Fabrics.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten:  
Woven Bamboe Thin Sticks, Woven Bamboe Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Bediening met eindloosketting  
Bedienlengte na keuze

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleur materiaal Woven Bamboe, cassette, geleiderails en onderlat
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Afmeting cassette incl. steun

Breedte: 93,1 mm, hoogte 98,9 mm

### Afmeting cassette incl. steun en onderlat

Breedte: 93,1 mm, hoogte 126,3 mm


### Afmeting

Min. breedte 60 cm  
Max. breedte 240 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte zie prijslijst  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

Aluminium onderlat: breedte 13mm, hoogte 26 mm

# Design Rolgordijn M-Cassette

## eindloosketting




- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Eindloosketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat





# Design Rolgordijn M-Cassette

eindloosketting, zijgeleiding



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Eindloosketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding



**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Rolgordijn M-Cassette

dubbelkoord / dubbelketting



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Dubbelketting
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Tassel

## Prijslijst

Pagina 28 - 30

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165/S147)

Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206/S188)

Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

## Omschrijving

Design Cassette gesloten van aluminium in zwart of wit; meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); onderlat van aluminium in zwart of wit, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); metaalen dubbelkettingen (standard met metaalen tassels), kleuren zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; dubbelkoorden (standard met houten tassels), kleuren zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; kleuren dubbelkoorden zie kleurenkaart LADDER & PULLINGCORDS 5; geleiderails van aluminium in wit of zwart (meerprijs voor speciale kleur zie prijslijst), geleiderails alleen mogelijk bij sommige designs van de collectie Natural Fabrics.

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

## Bediening

Bediening met dubbelkoord of dubbelketting  
Bedienlengte na keuze

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleur materiaal Woven Bamboo, cassette, geleiderails en onderlat
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Afmeting cassette incl. steun

Breedte: 93,1 mm, hoogte 98,9 mm

## Afmeting cassette incl. steun en onderlat

Breedte: 93,1 mm, hoogte 126,3 mm


## Afmeting

Min. breedte 60 cm  
Max. breedte 240 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte zie prijslijst  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

Aluminium onderlat: breedte 13 mm, hoogte 26 mm

# Design Rolgordijn M-Cassette


dubbelketting, zijgeleiding









- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Dubbelketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Tassel

# Design Rolgordijn M-Cassette


dubbelketting, geleiderails



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Dubbelketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Geleiderails
- ⑨ Tassel




# Design Rolgordijn M-Cassette dubbelketting



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Dubbelketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassels

# Design Rolgordijn M-Cassette


## dubbelkoord



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Dubbelkoord
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassels

# Design Rolgordijn M-Cassette


dubbelkoord, zijgeleiding









# Design Rolgordijn M-Cassette

dubbelkoord, geleiderails



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Dubbelkoord
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Geleiderails
- ⑨ Tassels



**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Design Rolgordijn M-Cassette

Motion Battery motorkoord/motorketting



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Motorkoord/motorketting
- ④ Materiaal
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Aansluiting motorkoord/motorketting

## Prijslijst

Pagina 32 - 33

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165/S147)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206/S188)  
 Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

## Omschrijving

Design Cassette gesloten van aluminium in zwart of wit; meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); onderlat van aluminium in zwart of wit, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); batterijmotor met oplaadbare batterij; USB-C oplaadopening met LED; kleuren motorkoorden en -kettingen zie kleurenkaarten LADDER & PULLINGCORDS 5 en CHAINS & TASSELS; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds; geleiderails van aluminium in wit of zwart (meerprijs voor speciale kleur zie prijslijst), geleiderails alleen mogelijk bij sommige designs van de collectie Natural Fabrics.

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

## Bediening

Coulisse CM-06:

op- en afrollen door batterijmotor met motorkoord of motorketting, afstandsbediening of app,

**geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**

Coulisse CM-06-E-R (EVE):

op- en afrollen door batterijmotor met motorkoord of motorketting, afstandsbediening of app,

**geschikt voor Smarthome integratie met Thread en Matter (vanaf juli 2024)**

geen child safety tassel nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleur materiaal Woven Bamboo, cassette, geleiderails en onderlat
- zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Afmeting cassette incl. steun

Breedte: 93,1 mm, hoogte 98,9 mm

## Afmeting cassette incl. steun en onderlat

Breedte: 93,1 mm, hoogte 126,3 mm


## Afmeting

Min. breedte Coulisse CM-06	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-06-E-R	85 cm
Max. breedte	240 cm
Min. hoogte	80 cm
Max. hoogte	zie prijslijst
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst








Aluminium onderlat: breedte 13 mm, hoogte 26 mm

# Design Rolgordijn M-Cassette

Motion Battery, motorkoord/motorketting, zijgeleiding




- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Motorketting/motorkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Zijgeleiding
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑫ Oog voor zijgeleiding
- ⑬ Tassel met QR-Code
- ⑭ Batterijmotor
- ⑮ Radio-Antenne, Bluetooth-Antenne









# Design Rolgordijn M-Cassette

Motion Battery, motorkoord/motorketting, geleiderails



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ USB-C oplaadopening met LED
- ⑥ Motorketting/motorkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Geleiderails
- ⑩ Tassel met QR-Code
- ⑪ Batterijmotor
- ⑫ Radio-Antenne, Bluetooth-Antenne



# Design Roller M-Cassette

Motion 230V



- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Materiaal
- ④ Onderlat

## Prijslijst

Pagina 34 - 35

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165/S147)  
Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206/S188)  
Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

## Omschrijving

Design Cassette gesloten van aluminium in zwart of wit; meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); onderlat van aluminium in zwart of wit, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten, meerprijs voor speciale kleur (zie prijslijst); bediening met 230 V motor; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds; geleiderails van aluminium in wit of zwart (meerprijs voor speciale kleur zie prijslijst), geleiderails alleen mogelijk bij sommige designs van de collectie Natural Fabrics.

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

## Bediening

Somfy Sonesse 40 RTS & Coulisse CM-09-QC met afstandsbediening of app,  
**geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**  
Somfy Sonesse 40 WT & Coulisse CM-09-QMC mechanisch voor schakelaar,  
**geschikt voor Bus-Systeem integratie**  
geen child safety tassel nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleur materiaal Woven Bamboo, cassette, geleiderails en onderlat
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Afmeting cassette incl. steun

Breedte: 93,1 mm, hoogte 98,9 mm

## Afmeting cassette incl. steun en onderlat

Breedte: 93,1 mm, hoogte 126,3 mm


## Afmeting

Min. breedte Coulisse CM-09-QC	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-09-QMC	85 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40RTS	70 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40WT	65 cm
Min. hoogte	80 cm
Max. hoogte	zie prijslijst
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

Aluminium onderlat: breedte 13 mm, hoogte 26 mm


# Design Roller M-Cassette

Motion 230V







# Design Roller M-Cassette

Motion 230V, zijgeleiding




- ① Cassette
- ② Afdekkap
- ③ Rolgordijnbuis
- ④ Steun voor cassette
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Zijgeleiding
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑩ Oog voor zijgeleiding
- ⑪ 230 V Motor
- ⑫ Stroomkabel  
(Radio-antenne in de cassette)








# Design Roller M-Cassette

Motion 230V, geleiderails



- ① Cassette
  - ② Afdekkap
  - ③ Rolgordijnbuis
  - ④ Steun voor cassette
  - ⑤ Materiaal
  - ⑥ Onderlat
  - ⑦ Geleiderails
  - ⑧ 230 V Motor
  - ⑨ Stroomkabel
- (Radio-antenne in de cassette)









# VOUWGORDIJNEN

## Productinformatie

Producthoogte in cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
<b>CA. PAKKETHOOGTE IN CM</b>											
Woven Bamboo Thin Sticks	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Woven Bamboo Flat Sticks	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Natural Fabrics	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>AANTAL STEUNEN / KOORDEN</b>											
Productbreedte in cm	< 90	90 - 140	141 - 190	191 - 240							
Steunen	2	3	4	5							
Koorden	2	3	4	5							

<b>BATTERIJMOTORENN MIN. PRODUCTBREEDTE</b>				
CM-06	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
CM-06-E-R	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
CM-07 met CM-38 (batterij)	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
<b>230 V MOTORENN MIN. PRODUCTBREEDTE</b>				
CM-09-QC	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
CM-09-QMC	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Somfy Sonesse 40 RTS	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Somfy Sonesse 40 WT	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst





**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Classic System

## Trekkoord



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Koordoog
- ④ Trekkoord
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Child safety tassel
- ⑧ Tassel

### Prijslijst

Pagina 42 - 44

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165BB)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206BB)  
 Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

### Omschrijving

Houten bovenbak, onderlat en tassel van hout in de kleur van het materiaal of aangepast; child safety tassel van kunststof en oog van metaal, bijde in de kleur van het materiaal of aangepast; steun van metaal in de kleur van het materiaal of aangepast; koordrollen en koordslot in wit, grijs, brons of zwart; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5, baleinen en voering zie designoverzichten; tassels (hout, metaal of glas-cristal (meerprijs)) en koordwikkels zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.; opening trekkoord door oog naar voren, baleinen en voering zie designoverzichten.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Met motorkoord, vergrendeling met koordslot  
 Koordlengte na keuze

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak, koordoog, child safety tassel, houten tassel en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboo (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgehaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen
- Glas-cristal-tassel

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 54,1 mm; hoogte 26 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 54,1 mm; hoogte 250 mm

### Maat houten onderlat:





Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 60 cm  
 Max. breedte 240 cm  
 Min. hoogte 80 cm  
 Max. hoogte 300 cm  
 Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Vouwgordijn Classic System

trekkoord








- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek/koordslot
- ④ Koorddoog
- ⑤ Tassel
- ⑥ Trekkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Child safety tassel
- ⑩ Child safety knop



# Vouwgordijn Classic System

trekkoord, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek/koordslot
- ④ Koordoog
- ⑤ Tassel
- ⑥ Trekkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Zijgeleiding
- ⑩ Bevestigingsveer zijgeleiding
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑬ Oog voor zijgeleiding
- ⑭ Child safety tassel
- ⑮ Child safety knop

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn English System

## trekkoord



- ① Bovenbak
- ② Koof
- ③ Tassel
- ④ Trekkoord
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Child safety tassel

### Prijslijst

Pagina 42

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165BB)  
Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206BB)

### Omschrijving

Houten bovenbak, onderlat en tassel in de kleur van het materiaal of aangepast; child safety tassel van kunststof in de kleur van het materiaal of aangepast; steun van metaal in zilver kleur; koordrollen en koordslot in wit, grijs, brons of zwart, materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5, baleinen zie designoverzichten; **voering niet mogelijk**, tassels hout (standard), metaal of glas-cristal (meerprijs) en koordwikkel zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, baleinen zie designoverzichten.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, **Natural Fabrics niet mogelijk**

### Bediening

Met trekkoord, vergrendeling met koordslot

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak, koordogen, child safety tassel, houten tassel en onderlat
- baleinen
- Glas-cristal-tassel

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 48,5 mm; hoogte 39,4 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 50 mm; hoogte 250 mm

### Maat houten onderlat:







Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 60 cm  
Max. breedte 240 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte 300 cm  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Vouwgordijn English System




trekkoord



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek/koordslot
- ④ Koof
- ⑤ Tassel
- ⑥ Trekkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Child safety tassel
- ⑩ Child safety knop

# Vouwgordijn English System

trekkoord, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek/koordslot
- ④ Koof
- ⑤ Tassel
- ⑥ Trekkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Zijgeleiding
- ⑩ Bevestigingsveer zijgeleiding
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑫ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑬ Oog voor zijgeleiding
- ⑭ Child safety tassel
- ⑮ Child safety knop

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Ultra System

## eindloosketting



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Kettingmechaniek
- ④ Eindloosketting
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat

### Prijslijst

Pagina 46 - 48

### Ringmap

Woven Bamboe Thin Sticks (S140-S165BB)  
Woven Bamboe Flat Sticks (S184-S206BB)  
Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

### Omschrijving

Bovenbak van aluminium in wit of zwart (geen speciale kleuren mogelijk); het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5; kettingmechaniek zwart of wit; eindloosketting van metaal, kleuren zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, baleinen en voering zie designoverzichten.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboe Thin Sticks, Woven Bamboe Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Met eindloosketting, kettinglengte na keuze

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboe (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgenaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 36,3 mm; hoogte 34 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 38 mm; hoogte 250 mm

### Maat houten onderlat:




Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 60 cm  
Max. breedte 240 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte 300 cm  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Vouwgordijn Ultra System

## eindloosketting









- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Kettingmechaniek
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Eindloosketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Child safety knob



# Vouwgordijn Ultra System

eindloosketting, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Kettingmechaniek
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Eindloosketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Child safety knop

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Ultra System

## dubbelkoord



- ① Bovenbak
- ② Mechaniek dubbelkoord
- ③ Dubbelkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Tassels

### Prijslijst

Pagina 46 - 48

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165BB)  
Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206BB)  
Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

### Omschrijving

Bovenbak van aluminium in wit of zwart (geen speciale kleuren mogelijk); het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat en tassels van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden en dubbelkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5; mechaniek dubbelkoord in zwart of wit; baleinen en voering zie designoverzichten; tassels van hout, metaal of glas-cristal (meerprijs) zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, baleinen en voering zie designoverzichten.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Bediening met vrijhangende dubbele koorden, lengte na keuze, geen child safety tassel nodig

### Specials (meerprijzen zie prijslijst38)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboo (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgehaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen
- Glas-cristal-tassels

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 36,3 mm; hoogte 34 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 38 mm; hoogte 250 mm

### Maat houten onderlat:



Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 60 cm  
Max. breedte 240 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte 300 cm  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Vouwgordijn Ultra System








## dubbelkoord



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek dubbelkoord
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Dubbelkoord
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassels
- ⑨ Child safety knop

# Vouwgordijn Ultra System

dubbelkoord, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek dubbelkoord
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Dubbelkoord
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Tassels
- ⑬ Child safety knop

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Ultra System

## dubbelketting



- ① Bovenbak
- ② Mechaniek dubbelketting
- ③ Dubbelketting
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Tassels

### Prijslijst

Pagina 46 - 48

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165BB)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206BB)  
 Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

### Omschrijving

Bovenbak van aluminium in wit of zwart (geen speciale kleuren mogelijk); het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur metalen dubbelkettingen zie kleurenkaarten CHAINS & TASSELS; mechaniek dubbelketting in zwart of wit, bedienkettingen en tassels (standard van metaal) of glas-cristal (meerprijs) zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, baleinen en voering zie designoverzichten

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening

Bediening met vrijhangende dubbele kettingen, kettinglengte na keuze, geen child safety tassel nodig

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboo (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgenaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen
- Glas-cristal-tassels

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 36,3 mm; hoogte 34 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 38 mm; hoogte 250 mm

### Maat houten onderlat:




Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 60 cm  
 Max. breedte 240 cm  
 Min. hoogte 80 cm  
 Max. hoogte 300 cm  
 Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Vouwgordijn Ultra System

## dubbelketting









- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek dubbelketting
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Dubbelketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Tassels
- ⑨ Child safety knop



# Vouwgordijn Ultra System

dubbelketting, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek dubbelketting
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Dubbelketting
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Onderlat
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑪ Oog voor zijgeleiding
- ⑫ Tassels
- ⑬ Child safety knop

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Ultra System

## Motion Battery



- ① Bovenbak
- ② USB-C oplaadopening met LED
- ③ Baleinen
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat

### Prijslijst

Pagina 50 - 52

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165/S147)  
Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206/S188)  
Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

### Omschrijving

Bovenbak van aluminium in wit of zwart (geen speciale kleuren mogelijk); het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur net als materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; baleinen en voering zie designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS5; bediening met geïntegreerde batterijmotor en oplaadbare batterij; USB-C oplaadopening met LED; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds, baleinen en voering zie designoverzichten.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening (zie Brochure MotionBlinds)

Met afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**, geen kindveiligheid nodig

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboo (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgehaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen
- USB-C oplaadset: USB opening met LED (EU) + 3 meter USB Typ C Kabel
- Afstandsbedieningen

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 36,3 mm; hoogte 34 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 38 mm; hoogte 250 mm

### Maat houten onderlat:



Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 80 cm  
Max. breedte 200 cm  
Min. hoogte 80 cm  
Max. hoogte 200 cm  
Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Vouwgordijn Ultra System



## Motion Battery



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Ring voor trekkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Child safety knop

# Vouwgordijn Ultra System

Motion Battery, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Ring voor trekkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Zijgeleiding
- ⑦ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑨ Oog voor zijgeleiding
- ⑩ Child safety knop

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Solid System

## Motion Battery



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Motorkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Tassel met QR-Code
- ⑦ Radio-Antenne
- ⑧ Bluetooth-Antenne

### Prijslijst

Pagina 54 - 56

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165/S147)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206/S188)  
 Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

### Omschrijving

Bovenbak van aluminium, kleur zoals het materiaal of aangepast; het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden en motorkoord zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5; bediening met oplaadbare batterijmotor, USB-C oplaadopening met LED; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds; tassel van kunststof met QR-code zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; bediening met motorkoord voor of achter het materiaal mogelijk, baleinen en voering zie designoverzichten.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

### Bediening (zie brochure MotionBlinds)

Coulisse CM-06: met motorkoord **voor of achter het materiaal**, afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**

Coulisse CM-06-E-R (EVE): met motorkoord **voor of achter het materiaal**, afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Thread en Matter (vanaf juli 2024)**, geen kindveiligheid nodig

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat houten onderlat:

Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 70,9 mm; hoogte 62,9 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 72,4 mm; hoogte 250 mm

### Afmeting


Min. breedte Coulisse CM-06	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-06-E-R	85 cm
Max. breedte	240 cm
Min. hoogte	80 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboo (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgehaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen
- USB-C oplaadset: USB opening met LED (EU) + 3 meter USB Typ C Kabel
- Afstandsbedieningen

# Vouwgordijn Solid System


Motion Battery, motorkoord voorkant





# Vouwgordijn Solid System



Motion Battery, motorkoord voorkant,  
 zijgeleiding



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Oog voor motorkoord
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Zijgeleiding
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑨ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑩ Oog voor zijgeleiding
- ⑪ Tassel met QR-Code
- ⑫ Child safety knop
- ⑬ Radio-Antenne
- ⑭ Bluetooth-Antenne
- ⑮ Motorkoord aan de voorkant

# Vouwgordijn Solid System


Motion Battery, motorkoord achterkant



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Batterijmotor
- ④ Ring voor trekkoord
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Tassel met QR-Code
- ⑧ Child safety knop
- ⑨ Radio-Antenne
- ⑩ Bluetooth-Antenne
- ⑪ Motorkoord aan de achterkant

# Vouwgordijn Solid System

Motion Battery, motorkoord achterkant,  
 zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Ring voor trekkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Zijgeleiding
- ⑦ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑨ Oog voor zijgeleiding
- ⑩ Tassel met QR-Code
- ⑪ Child safety knop
- ⑫ Radio-Antenne
- ⑬ Bluetooth-Antenne
- ⑭ Motorkoord aan de achterkant

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Vouwgordijn Solid System

Motion 230V



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Ring voor trekkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Child safety knop
- ⑥ Antenne met QR-Code
- ⑦ Stroomkabel

## Prijslijst

Pagina 58 - 61

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S165/S147)

Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S206/S188)

Natural Fabrics (S225-S248, S257-S259)

## Omschrijving

Bovenbak van aluminium, kleur zoals het materiaal of aangepast; het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5; bediening met 230 V motor (mechanisch of radio), bediening met afstandsbediening of app, handleiding zie brochure MotionBlinds, baleinen en voering zie designoverzichten.

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics

## Bediening (zie brochure MotionBlinds)

Somfy Sonesse 40 RTS & Coulisse CM-09-QC: met afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**

Somfy Sonesse 40 WT & Coulisse CM-09-QMC: voor schakelaar, **geschikt voor Bus integratie**, geen kindveiligheid nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak en onderlat
- Voering (klevend) semi-transparant of dimout bij Woven Bamboo (alleen voor Flat Sticks mogelijk)
- Voering (opgehaaid) semi-transparant of verduisterend bij Natural Fabrics (zie designoverzicht)
- Baleinen
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 70,9 mm; hoogte 62,9 mm

## Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Breedte 72,4 mm; hoogte 250 mm

## Maat houten onderlat:







Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

## Afmeting

Min. breedte Somfy Sonesse 40WT	65 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40RTS	70 cm
Min. breedte Coulisse CM-09-QC	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-09-QMC	80 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

# Vouwgordijn Solid System




Motion 230V



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Ring voor trekkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Child safety knop
- ⑦ Antenne met QR-Code
- ⑧ Stroomkabel

# Vouwgordijn Solid System

Motion 230V, zijgeleiding



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Ring voor trekkoord
- ④ Materiaal
- ⑤ Onderlat
- ⑥ Zijgeleiding
- ⑦ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑧ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑨ Oog voor zijgeleiding
- ⑩ Child safety knop
- ⑪ Antenne met QR-Code
- ⑫ Stroomkabel



ROLL UP SOLID SYSTEM MOTION BATTERY, WOVEN BAMBOO THIN STICKS  
INTERIOR DESIGN BY THOMAS MANG





# ROLL UP

## Productinformatie

Producthoogte in cm	100	140	180	220	260	300
<b>CA. PAKETHOOGTE IN CM</b>						
Woven Bamboo Thin Sticks	13	14	15	17	19	21
Woven Bamboo Flat Sticks	13	14	15	17	19	21
Natural Fabrics	15	16	17	18	19	21
<b>AANTAL STEUNEN EN KOORDEN</b>						
Productbreedte in cm	< 90	90 - 140	141 - 190	191 - 240		
Steun	2	3	4	5		
Koorden	2	3	4	5		

<b>BATTERIJMOTOREN MIN. PRODUCTBREEDTE</b>				
CM-06	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
CM-06-E-R	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
<b>230 V MOTOREN MIN. PRODUCTBREEDTE</b>				
CM-09-QC	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
CM-09-QMC	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Somfy Sonesse 40 RTS	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Somfy Sonesse 40 WT	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst
max. productbreedte	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm






ROLL UP SOLID SYSTEM MOTION BATTERY, WOVEN BAMBOO THIN STICKS  
INTERIOR DESIGN BY THOMAS MANG

# Roll Up English System

## koordbediening



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Koof
- ④ Bedientassel
- ⑤ Trekkoord
- ⑥ Materiaal
- ⑦ Child safety tassel

### Prijslijst

Pagina 64

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)

Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)

Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

### Omschrijving

Houten bovenbak, onderlat en tassel in de kleur van het materiaal of aangepast; metalen koordogen in de kleur van het materiaal of aangepast; child safety tassel van kunststof in de kleur van het materiaal of aangepast; steun van metaal; koordrollen en koordslot in wit, grijs, brons of zwart, materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5, **voering niet mogelijk**; tassel van hout (standard), metaal of glas-cristal (meerprijs) en koordwikkel zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, **Natural Fabrics niet mogelijk**

### Bediening

Met trekkoord, vergrendeling met koordslot

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak, koordogen, child safety tassel, houten tassel en onderlat
- Glas-cristal-tassel

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 48,5 mm; hoogte 39,4 mm

### Maat bovenbak incl. steun, volant en onderlat:

Pakkethoogte zie pagina 110

### Maat houten onderlat:

Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting

Min. breedte 60 cm

Max. breedte 240 cm




Min. hoogte 80 cm

Max. hoogte 300 cm

Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Roll Up English System


koordbediening



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Mechaniek/koordslot
- ④ Koof
- ⑤ Tassel
- ⑥ Trekkoord
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Child safety tassel
- ⑩ Child safety knop

# Roll Up Classic System

koordbediening



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Bedientassel
- ④ Trekkoord
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Koordoog groot
- ⑧ Koordoog klein
- ⑨ Child safety tassel

## Prijslijst

Pagina 64 - 67

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)

Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)

Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

## Omschrijving

Houten bovenbak, onderlat en tassel van hout in de kleur van het materiaal of aangepast; metalen koordogen en steunen in de kleur van het materiaal of aangepast; child safety tassel van kunststof in de kleur van het materiaal of aangepast; koordrollen en koordslot in wit, grijs, brons of zwart, materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5; tassel van hout (standard), metaal of glas-cristal (meerprijs) en koordwikkel zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; voering niet mogelijk.

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics,

**voering niet mogelijk**

## Bediening

Met trekkoord, vergrendeling met koordslot, lengte trekkoord na keuze

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak, koordogen, child safety tassel, houten tassel en onderlat
- Glas-cristal-tassel

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun

Breedte 54,1mm, hoogte 26 mm

## Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Pakethoogte zie pag. 110

## Maat houten onderlat:

Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

## Afmeting

Min. breedte 60 cm

Max. breedte 240 cm


Min. hoogte 80 cm

Max. hoogte 300 cm

Max. m<sup>2</sup> zie prijslijst

# Roll Up Classic System

koordbediening




**ND**  
**SUBLIME**  
collection



# Roll Up Solid System

## Motion Battery



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Tassel met QR-Code
- ④ Motorkoord
- ⑤ Materiaal
- ⑥ USB-C oplaadopening met LED
- ⑦ Koordoog klein
- ⑧ Radio-Antenne
- ⑨ Bluetooth-Antenne

### Prijslijst

Pagina 68 - 72

### Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)  
 Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

### Omschrijving

Bovenbak van aluminium en koordoog van metaal, bij bijde kleur zoals het materiaal of aangepast; het materiaal is vast-gemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden en motorkoord zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleuren-kaarten LADDER & PULLING CORDS 5; bediening met oplaadbare batterijmotor, USB-C oplaadopening met LED; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds; tassel van kunststof met QR-code zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; voor bediening met motorkoord voor of achter het geweven materiaal mogelijk, **geen voering mogelijk**.

### Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics, **geen voering mogelijk**

### Bediening (zie brochure MotionBlinds)

Coulisse CM-06: met motorkoord **voor of achter het materiaal**, afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**

Coulisse CM-06-E-R (EVE): met motorkoord **voor of achter het materiaal**, afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met TThread en Matter (vanaf juli 2024), geen kindveiligheid nodig**

### Montage

Universele plafond- en wandsteunen

### Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 70,9 mm; hoogte 62,9 mm

### Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Pakethoogte zie pag. 110

### Maat houten onderlat:

Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

### Afmeting








Min. breedte Coulisse CM-06	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-06-E-R	85 cm
Max. breedte	240 cm
Min. hoogte	80 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

### Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren geweven bamboe, bovenbak, koordoog en onderlat
- USB-C oplaadset: USB opening met LED (EU) + 3 meter USB Typ C Kabel
- Afstandsbedieningen

# Roll Up Solid System








Motion Battery, motorkoord voorkant



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Optrekkkoord
- ④ Batterijmotor
- ⑤ Tassel met QR-Code
- ⑥ Motorkoord aan de voorkant
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Koorddoog klein
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne
- ⑫ Child safety knop

# Roll Up Solid System

Motion Battery, motorkoord achterkant



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Optrekkoord
- ④ Batterijmotor
- ⑤ Tassel met QR-Code
- ⑥ Motorkoord aan de achterkant
- ⑦ Materiaal
- ⑧ Onderlat
- ⑨ Koorddoog klein
- ⑩ Radio-Antenne
- ⑪ Bluetooth-Antenne
- ⑫ Child safety knop

# Roll Up Solid System

Motion 230V



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Materiaal
- ④ Koordog klein
- ⑤ Antenne met QR-Code
- ⑥ Stroomkabel

## Prijslijst

Pagina 73 - 75

## Ringmap

Woven Bamboo Thin Sticks (S140-S183)  
 Woven Bamboo Flat Sticks (S184-S224)  
 Natural Fabrics (S225-S243, S249-S266)

## Omschrijving

Bovenbak van aluminium en koordog van metaal, bij bijde kleur zoals het materiaal of aangepast; het materiaal is vastgemaakt met velcro tape; onderlat van hout, kleur zoals het materiaal of aangepast; materiaalkleuren en -combinaties zie ringmappen en designoverzichten; kleur trekkoorden zijn op het materiaal aangepast of na keuze zie kleurenkaarten LADDER & PULLING CORDS 5; 230 V motor (mechanisch of radio), bediening met afstandsbediening of app, handleiding zie brochure MotionBlinds; geen voering mogelijk.

## Materiaal

Materiaal van geweven bamboe of natuurlijke stoffen zie ringmappen en designoverzichten: Woven Bamboo Thin Sticks, Woven Bamboo Flat Sticks, Natural Fabrics, **geen voering mogelijk**

## Bediening (zie brochure MotionBlinds)

Somfy Sonesse 40 RTS & Coulisserie CM-09-QC: met afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**  
 Somfy Sonesse 40 WT & Coulisserie CM-09-QMC: voor schakelaar, **geschikt voor Bus integratie**,

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Speciale kleuren geweven bamboe, koordogen, bovenbak en onderlat
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun:

Breedte 70,9 mm; hoogte 62,9 mm

## Maat bovenbak incl. steun, materiaal en onderlat:

Pakethoogte zie pag. 110

## Maat houten onderlat:







Breedte 15 mm, hoogte 25 mm

## Afmeting

Min. breedte Somfy Sonesse 40WT	65 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40RTS	70 cm
Min. breedte Coulisserie CM-09-QC	80 cm
Min. breedte Coulisserie CM-09-QMC	80 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

# Roll Up Solid System

Motion 230V



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Optrekkoord
- ④ 230 V Motor
- ⑤ Materiaal
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Koordog klein
- ⑧ Bluetooth-Antenne
- ⑨ Stroomkabel
- ⑩ Child safety knop





JALOEZIE SOLID SYSTEM MOTION 230V, OILED SLATS  
INTERIOR DESIGN BY FABERGÉ





# JALOEZIE

## Productinformatie

Design	lamellenbreedte			handmatige bediening	
	25 mm max. breedte	50 mm max. breedte	65 mm max. breedte	min. breedte	max. m <sup>2</sup>
	<b>PAINTED SLATS</b>				
<b>S001 - S028 (Basswood)</b>	240 cm	300 cm	300 cm	45 cm	zie prijslijst
<b>S029 - S056 (Bamboe)</b>	180 cm	240 cm	240 cm	45 cm	zie prijslijst
<b>S057 - S084 (Abachi)</b>	240 cm	300 cm	300 cm	45 cm	zie prijslijst
	<b>OILED SLATS</b>				
<b>S085 - S100 (Basswood)</b>	240 cm	300 cm	300 cm	45 cm	zie prijslijst
<b>S101 - S116 (Abachi)</b>	240 cm	300 cm	300 cm	45 cm	zie prijslijst
	<b>WRAPPED SLATS</b>				
<b>S117 - S139 (Basswood)</b>	-	300 cm	-	45 cm	zie prijslijst
	<b>SPECIALE KLEUREN</b>				
<b>Basswood</b>	240 cm	300 cm	300 cm	45 cm	zie prijslijst
<b>Bamboe</b>	180 cm	240 cm	240 cm	45 cm	zie prijslijst
<b>Abachi</b>	240 cm	300 cm	300 cm	45 cm	zie prijslijst



min. breedte gemotoriseerde bediening							
Motion Battery			Motion 230V				max. m <sup>2</sup>
CM-07 incl. CM-38 voor 25 mm	CM-06 voor 50/ 65 mm	CM-06-E-V voor 50/ 65 mm	CM-10-QC voor 50 / 65 mm	CM-10-QMC voor 50 / 65 mm	Sonesse 40 RTS voor 50 / 65 mm	Sonesse 40 WT voor 50 / 65 mm	
<b>PAINTED SLATS</b>							
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
<b>OILED SLATS</b>							
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
<b>WRAPPED SLATS</b>							
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
<b>SPECIALE KLEUREN</b>							
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst
80 cm	80 cm	85 cm	80 cm	80 cm	70 cm	65 cm	zie prijslijst

Producthoogte in cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
<b>CA. PAKETHOOGTE IN CM</b>												
50 mm Painted Slats	met ladderkoord	16	18	20	21	22	23	26	27	28	29	31
50 mm Painted Slats, Oiled Slats	met ladder-tape	20	21	22	24	25	27	30	31	33	34	36
65 mm Painted Slats, Oiled Slats	met ladderkoord	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26
65 mm Painted Slats, Oiled Slats	met ladder-tape	17	18	19	20	21	22	24	25	26	28	29
50 mm Wrapped Slats (S128 - S139)	met ladderkoord	24	25	28	31	33	36	39	41	43	45	47
50 mm Wrapped Slats (S128 - S139)	met ladder-tape	28	28	30	34	36	40	43	45	48	50	52
50 mm Wrapped Slats (S117 - S127)	met ladderkoord	23	24	27	30	32	35	38	40	42	44	46
50 mm Wrapped Slats (S117 - S127)	met ladder-tape	27	27	29	33	35	39	42	44	47	49	51
<b>AANTAL STEUNEN</b>												
Productbreedte in cm	< 80	80 - 140	141 - 190	191 - 230	231 - 300							
Steun	2	3	4	5	7							
<b>AANTAL LADDENKOORD OF LADDERTAPE</b>												
Productbreedte in cm	< 80	80 - 140	141 - 190	191 - 230	231 - 300							
Basswood / Abachi: Ladderkoorden, Laddertapes	2	3	4	5	6							
Productbreedte in cm	< 80	80 - 129	130 - 179	180 - 229	230 - 240							
Bamboo / Wrapped Slats: Ladderkoorden, Laddertapes	2	3	4	5	6							




JALOEZIE SOLID SYSTEM KOORDBEDIENING, WRAPPED SLATS  
INTERIOR DESIGN BY MARCEL WOLTERINCK

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Jaloezie Small System

25 mm, eindloosketting



- ① Bovenbak
- ② Kettingmechaniek
- ③ Koof
- ④ Ladderkoord
- ⑤ Eindloosketting
- ⑥ Lamellen
- ⑦ Optrekkkoord

**Ringmap**  
Painted Slats  
Oiled Slats

**Prijslijst**  
Pagina 80 - 81

## Omschrijving

Bovenbak van aluminium, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met velcro tape) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs), maar niet op de kant van de kettingmechaniek mogelijk; onderlat van hout en kleur als lamellen; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur ladderkoorden en trekkoorden als lamellen of aangepast zie kleurenkaarten CORDS & TAPES 1-4 en LADDER & PULLING CORDS 5; alleen met ladderkoord mogelijk; kleuren metaalen ketting zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren  
zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats

## Bediening

Eindloosketting,  
Lengte ketting na keuze

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren lamellen, koof en retoures (optionaal), draaistang en onderlat
- Speciale kleur bovenbak als lamellen of aangepast bij geoliede lamellen
- Glas-cristal-tassel

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof:

Breedte 38 mm, hoogte 31 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op



Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer, bij een 25mm jaloezie ca. 1,5 cm

## Afmeting

Min. breedte	60 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	220 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst
Max. breedte Bamboe	180 cm
Max. breedte Lindenhout	240 cm
Max. breedte Abachihout	240 cm

# Jaloezie Small System

25 mm, eindloosketting




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Kettingmechaniek
- ④ Koof
- ⑤ Retoure
- ⑥ Ladderkoorden
- ⑦ Eindloosketting
- ⑧ Lamellen
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Optrekkoorden



# Jaloezie Small System

25 mm, eindloosketting, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Kettingmechaniek
- ④ Koof
- ⑤ Retoure
- ⑥ Ladderkoorden
- ⑦ Eindloosketting
- ⑧ Lamellen
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Optrekkkoorden
- ⑪ Zijgeleiding
- ⑫ Bevestigingsschroef zijgeleiding
- ⑬ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑭ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑮ Oog voor zijgeleiding





# Jaloezie Small System

25 mm, koordbediening & draaistang



- ① Bovenbak
- ② Koof
- ③ Retouren
- ④ Ladderkoorden
- ⑤ Trekkoorden
- ⑥ Draaistang
- ⑦ Child safety tassel
- ⑧ Bedientassels
- ⑨ Lamellen
- ⑩ Onderlat

**Ringmap**  
Painted Slats  
Oiled Slats

**Prijslijst**  
Pagina 80 - 81

## Omschrijving

Bovenbak van staal, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met magneet) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs); retourenverlenging en verlenging koof mogelijk; onderlat en draaistang van hout, kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; ladderkoorden aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten CORDS & TAPES 1-4 en LADDER & PULLING CORDS 5; alleen met ladderkoord mogelijk; child safety tassel van kunststof in de kleur als de lamellen of aangepast, bedientassels (hout, metaal of glas-cristal (meerprijs)) en koordwikkel van metaal zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats

## Bediening

Trekkoord, kantelen van de lamellen met draaistang, trekkoord- en draaistanglengte na keuze

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, draaistang, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Speciale kleur bovenbak als lamellen of aangepast bij geoliede lamellen
- Glas-cristal-tassel

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 46 mm, hoogte 30,9 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op




Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer, bij een 25mm jaloezie ca. 1,5 cm

## Afmeting

Min. breedte	60 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	220 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst
Max. breedte Bamboe	180 cm
Max. breedte Lindenhout	240 cm
Max. breedte Abachihout	240 cm

# Jaloezie Small System





25 mm, koordbediening & draaistang



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Koordslot/trekkoorden
- ④ Draaistangmechaniek/draaistang
- ⑤ Koof
- ⑥ Retouren
- ⑦ Ladderkoorden
- ⑧ Draaistang
- ⑨ Child safety tassel
- ⑩ Tassel
- ⑪ Lamellen
- ⑫ Onderlat

# Jalousie Small System

25 mm, Schnurzug & Wendestab,  
 Seitenverspannung



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Koordslot/trekkoorden
- ④ Draaistangmechaniek/draaistang
- ⑤ Koof
- ⑥ Retouren
- ⑦ Ladderkoorden
- ⑧ Draaistang
- ⑨ Child safety tassel
- ⑩ Tassel
- ⑪ Lamellen
- ⑫ Onderlat
- ⑬ Zijgeleiding
- ⑭ Schroeven zijgeleiding
- ⑮ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑯ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑰ Oog voor zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Jaloezie Small System

25 mm, Motion Battery



- ① Bovenbak
- ② Koof
- ③ Retouren
- ④ Ladderkoorden
- ⑤ Lamellen
- ⑥ Onderlat

**Ringmap**  
Painted Slats  
Oiled Slats

**Prijslijst**  
Pagina 82 - 83

## Omschrijving

Bovenbak van staal met interne motor en batterij; kleur bovenbak als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); zonder koof en retouren (optioneel) omdat dan de USB-C oplaadopening niet makkelijk toegankelijk is; houten koof (vastgemaakt met velcro tape), retouren- en koofverlenging mogelijk; kleur houten onderlat als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; alleen ladderkoorden mogelijk; kleur koorden aangepast op lamellen of na keuze zie kleurenkaarten CORDS & TAPES 1-4 en LADDER & PULLING CORDS 5; USB-C oplaadopening met LED aan de voorkant van de bovenbak; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats

## Bediening (zie brochure MotionBlinds)

Coulisse Batterijmotor CM-07 incl. CM-38 Akku:  
bediening met afstandsbediening of app,  
**geschikt voor Smarthome integratie**

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren lamellen, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Speciale kleur bovenbak als lamellen of aangepast bij geoliede lamellen
- USB-C oplaadset: USB opening met LED (EU)  
+ 3 meter USB Typ C kabel
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun

Breedte 28,5 mm, hoogte 26,1 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op





Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer, bij een 25mm jaloezie ca. 1,5 cm

## Afmeting

Min. breedte	60 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	200 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst
Max. breedte Bamboe	180 cm
Max. breedte Lindenhout	200 cm
Max. breedte Abachihout	200 cm

# Jaloezie Small System







25 mm, Motion Battery



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ USB-C oplaadopening met LED
- ④ Ladderkoorden
- ⑤ Lamellen
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Optrekkkoorden

# Jaloezie Small System

25 mm, Motion Battery, zijgeleiding



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ USB-C oplaadopening met LED
- ④ Ladderkoorden
- ⑤ Lamellen
- ⑥ Onderlat
- ⑦ Optrekkkoorden
- ⑧ Zijgeleiding
- ⑨ Bevestigingsschroef zijgeleiding
- ⑩ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑪ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑫ Oog voor zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection



# Jaloezie Solid System

50/65 mm, koordbediening



- ① Bovenbak
- ② Koof
- ③ Ladderkoorden/laddertapes
- ④ Trekkoorden
- ⑤ Tuimelkoorden
- ⑥ Child safety tassel
- ⑦ Bedientassels
- ⑧ Lamellen
- ⑨ Onderlat

#### Ringmap

Painted Slats  
Oiled Slats  
Wrapped Slats

#### Prijslijst

Pagina 84 - 86

## Omschrijving

Aluminium bovenbak, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met clip) optioneel met retouren (zonder meerprijs); retouren- en koofverlenging mogelijk; onderlat van hout, kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur ladderkoorden/-tapes aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten CORDS & TAPES 1-4 en LADDER & PULLING CORDS 5 (standard met ladderkoord, ladderband meerprijs); child safety tassel van kunststof in de kleur als de lamellen of aangepast, bedientassels standard van hout; tassels van hout, metaal, glas-cristal (meerprijs) en koordwikkel van metaal zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats, Wrapped Slats

## Bediening

Trekkoord voor het optrekken,  
Twee koorden voor het tuimelen,

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Laddertapes 25 mm en 38 mm
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Montageprofiel in wit (voor integratie in het plafond)
- Speciale kleuren montageprofiel extra meerprijs
- Glas-cristal-tassel

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 80,9 mm, hoogte 68,2 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op

Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer:

50 mm = ca. 2 cm



65 mm = ca. 3 cm

## Afmeting

Min. breedte	60 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	400 cm
Max. breedte Bamboe	240 cm
Max. breedte Lindenhout	300 cm
Max. breedte Abachihout	300 cm
Max. breedte Wrapped Slats	200 cm
Max. hoogte Wrapped Slats	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

# Jaloezie Solid System


50/65 mm, koordbediening



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retoure
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ Trekkoorden
- ⑦ Tuimelkoorden
- ⑧ Child safety tassel
- ⑨ Tassel
- ⑩ Lamellen
- ⑪ Onderlat
- ⑫ Optrekkoorden

# Jaloezie Solid System

50/65 mm, koordbediening, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retoure
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ Trekkorden
- ⑦ Tuimelkoorden
- ⑧ Child safety tassel
- ⑨ Tassel
- ⑩ Lamellen
- ⑪ Onderlat
- ⑫ Optrekkorden
- ⑬ Zijgeleiding
- ⑭ Bevestigingsschroef zijgeleiding
- ⑮ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑯ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑰ Oog voor zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Jaloezie Solid System

50/65 mm, dubbelkoord



- ① Bovenbak
- ② Laddertape
- ③ Dubbelkoord
- ④ Bedientassels
- ⑤ Lamellen

## Ringmap

Painted Slats  
Oiled Slats  
Wrapped Slats

## Prijslijst

Pagina 84 - 86

## Omschrijving

Aluminium bovenbak, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met clip) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs); retouren- en koofverlenging mogelijk; onderlat en standard tassel van hout, kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur dubbelkoorden, ladderkoorden/-tapes aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten TAPES & CORDS 1-4 en LADDER & PULLING CORDS 5; bedientassels standard van hout; tassels van hout, metaal, glas-cristal (meerprijs) en koordwikkels van metaal zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats, Wrapped Slats

## Bediening

Twee koorden voor het optrekken en tuimelen, geen child safety tassel nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Laddertapes 25 mm en 38 mm
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Montageprofiel in wit (voor integratie in het plafond)
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Glas-cristal-tassel

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 80,9 mm, hoogte 68,2 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op

Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer:

50 mm = ca. 2 cm


65 mm = ca. 3 cm

## Afmeting

Min. breedte	60 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	400 cm
Max. breedte Bamboe	240 cm
Max. breedte Lindenhout	300 cm
Max. breedte Abachihout	300 cm
Max. breedte Wrapped Slats	200 cm
Max. hoogte Wrapped Slats	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst

# Jaloezie Solid System


50/65 mm, dubbelkoord



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retouren
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ Dubbelkoorden
- ⑦ Tassel
- ⑧ Lamellen
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Optrekkkoorden

# Jaloezie Solid System

50/65 mm, dubbelkoord, zijgeleiding




- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retouren
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ Dubbelkoorden
- ⑦ Tassel
- ⑧ Lamellen
- ⑨ Onderlat
- ⑩ Optrekkoorden
- ⑪ Zijgeleiding
- ⑫ Bevestigingsschroef zijgeleiding
- ⑬ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑭ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑮ Oog voor zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection



# Jaloezie Solid System

50/65 mm, dubbelketting



- ① Bovenbak
- ② Laddertape
- ③ Dubbelketting
- ④ Bedientassels
- ⑤ Lamellen

## Ringmap

Painted Slats  
Oiled Slats  
Wrapped Slats

## Prijslijst

Pagina 84 - 86

## Omschrijving

Aluminium bovenbak, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met clip) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs); retouren- en koofverlenging mogelijk; onderlat van hout kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur ladderkoorden/-tapes aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten TAPES & CORDS 1-4 of LADDER & PULLING CORDS 5; bediening met metaalen dubbelketting en standaard met metalen tassel, kleuren tassels zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS, glas-cristal-tassel (meerprijs).

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats, Wrapped Slats

## Bediening

Twee metaalen kettingen voor het optrekken en tuimelen  
geen child safety tassel nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Laddertapes 25 mm en 38 mm
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Montageprofiel in wit (voor integratie in het plafond)
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Glas-cristal-tassel

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 80,9 mm, hoogte 68,2 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op


Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer:  
50 mm = ca. 2 cm  
65 mm = ca. 3 cm

## Afmeting

Min. breedte	60 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	400 cm
Max. breedte Bamboe	240 cm
Max. breedte Lindenhout	300 cm
Max. breedte Abachihout	300 cm
Max. breedte Wrapped Slats	200 cm
Max. hoogte Wrapped Slats	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst


# Jaloezie Solid System

50/65 mm, dubbelketting



# Jaloezie Solid System

50/65 mm, dubbelketting, zijgeleiding



**ND**  
**SUBLIME**  
collection

# Jaloezie Solid System

50/65 mm, Motion 230V



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retoure
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoord
- ⑥ 230 V Motor
- ⑦ Antenne met QR-Code
- ⑧ Stroomkabel
- ⑨ Lamellen

#### Ringmap

Painted Slats  
 Oiled Slats  
 Wrapped Slats

#### Prijslijst

Pagina 88 - 90

## Omschrijving

Aluminium bovenbak, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met clip) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs); retouren- en koofverlenging mogelijk; onderlat van hout, kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur ladderkoorden/-tapes aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten TAPES & CORDS 1-4 of LADDER & PULLING CORDS 5; 230 V motor (radio of mechanisch); handleiding motoren zie brochure MotionBlinds.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
 Painted Slats, Oiled Slats, Wrapped Slats

## Bediening (zie brochure MotionBlinds)

Somfy Sonesse 40 RTS & Coulisserie CM-10-QC: met afstandsbediening of app, **geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**  
 Somfy Sonesse 40 WT & Coulisserie CM-10-QMC: voor schakelaar, **geschikt voor Bus integratie**,

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Laddertapes 25 mm en 38 mm
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, koof/retouren (optioneel), onderlat
- Montageprofiel in wit (voor integratie in het plafond)
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 80,9 mm, hoogte 68,2 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op


Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer:  
 50 mm = ca. 2 cm,  
 65 mm = ca. 3 cm

## Afmeting

Min. breedte Somfy Sonesse 40WT	65 cm
Min. breedte Somfy Sonesse 40RTS	70 cm
Min. breedte Coulisserie CM-10-QC	80 cm
Min. breedte Coulisserie CM-10-QMC	80 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst
Max. breedte Bamboe	240 cm
Max. breedte Lindenhout	300 cm
Max. breedte Abachihout	300 cm
Max. breedte Wrapped Slats	200 cm

# Jaloezie Solid System


50/65 mm, Motion 230V



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retouren
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ 230 V Motor
- ⑦ Antenne met QR-Code
- ⑧ Stroomkabel
- ⑨ Lamellen
- ⑩ Onderlat
- ⑪ Optrekkoorden

# Jaloezie Solid System

50/65 mm, Motion 230V, zijgeleiding




**ND**  
**SUBLIME**  
collection



# Jaloezie Solid System

50/65 mm, Motion Battery, Motorkoord



- ① Bovenbak
- ② Koof
- ③ Ladderkoord
- ④ Oplaadopening met LED
- ⑤ Motorkoord
- ⑥ Tassel met QR-Code
- ⑦ Lamellen
- ⑧ Optrekkkoord

## Ringmap

Painted Slats  
Oiled Slats  
Wrapped Slats

## Prijslijst

Pagina 92 - 94

## Omschrijving

Aluminium bovenbak, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met clip) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs); retouren- en koofverlenging mogelijk; onderlat van hout, kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur ladderkoorden/-tapes aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten TAPES & CORDS 1-4 of LADDER & PULLING CORDS 5; bediening met oplaadbare batterijmotor, USB-C oplaadopening met LED; bediening met moorkoord, app of afstandsbediening, tassel van kunststof met QR-Code zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren  
zie ringmappen en designoverzichten:  
Painted Slats, Oiled Slats, Wrapped Slats

## Bediening (zie Brochure MotionBlinds)

Coulisse CM-06:  
met motorkoord, afstandsbediening of app,  
**geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**  
Coulisse CM-06-E-V (EVE):  
met motorkoord, afstandsbediening of app,  
**geschikt voor Smarthome integratie met Thread en Matter (vanaf juli 2024),**  
geen kindveiligheid nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Laddertapes 25 mm en 38 mm
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Montageprofiel in wit (voor integratie in het plafond)
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Afstandsbedieningen
- USB-C oplaadset: USB opening met LED (EU)  
+ 3 meter USB Typ C kabel
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 80,9 mm, hoogte 68,2 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op


Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer:  
50 mm = ca. 2 cm,  
65 mm = ca. 3 cm

## Afmeting

Min. breedte Coulisse CM-06	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-06-E-V	85 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	370 cm
Max. hoogte Wrapped Slats	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst
Max. breedte Bamboe	240 cm
Max. breedte Lindenhout	300 cm
Max. breedte Abachihout	300 cm
Max. breedte Wrapped Slats	200 cm

# Jaloezie Solid System


50/65 mm, Motion Battery, motorkoord



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retouren
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ Batterijmotor
- ⑦ Radio-Antenne
- ⑧ Bluetooth-Antenne
- ⑨ Motorkoord
- ⑩ Tassel met QR-Code
- ⑪ USB-C oplaadopening met LED
- ⑫ Onderlat
- ⑬ Optrekkoorden

# Jaloezie Solid System


50/65 mm, Motion Battery, motorkoord, zijgeleiding





# Jaloezie Solid System

50/65 mm, Motion Battery, Motorketting



- ① Bovenbak
- ② Koof
- ③ Ladderkoord
- ④ Oplaadopening met LED
- ⑤ Motorkoord
- ⑥ Tassel met QR-Code
- ⑦ Lamellen
- ⑧ Optrekkkoord

## Ringmap

Painted Slats  
 Oiled Slats  
 Wrapped Slats

## Prijslijst

Pagina 92 - 94

## Omschrijving

Aluminium bovenbak, kleur als lamellen of aangepast (bij geoliede lamellen, zie designoverzicht); houten koof (vastgemaakt met clip) kleur als lamellen, optioneel met retouren (zonder meerprijs); retouren- en koofverlenging mogelijk; onderlat van hout, kleur als lamellen of aangepast; lamellenkleuren zie ringmappen en designoverzichten; kleur ladderkoorden/-tapes aangepast aan lamellen of na keuze zie kleurenkaarten TAPES & CORDS of LADDER & PULLING CORDS 5; bediening met oplaadbare batterijmotor, USB-C oplaadopening met LED; bediening met moorketting, app of afstandsbediening; tassel van kunststof met QR-Code en metaalen ketting zie kleurenkaart CHAINS & TASSELS; handleiding motoren zie brochure MotionBlinds.

## Lamellen

Lameldikte ca. 3 mm, houtsoorten en -kleuren zie ringmappen en designoverzichten:  
 Painted Slats, Oiled Slats, Wrapped Slats

## Bediening (zie Brochure MotionBlinds)

Coulisse CM-06:  
 met motorketting, afstandsbediening of app,  
**geschikt voor Smarthome integratie met Bluetooth**  
 Coulisse CM-06-E-V (EVE):  
 met motorketting, afstandsbediening of app,  
**geschikt voor Smarthome integratie met Thread en Matter (vanaf juli 2024),**  
 geen kindveiligheid nodig

## Specials (meerprijzen zie prijslijst)

- Laddertapes 25 mm en 38 mm
- Zijgeleiding kabels in zilver, wit of zwart, voor in de dag en op de dag
- Speciale kleuren bovenbak, lamellen, koof/retouren (optioneel) en onderlat
- Montageprofiel in wit (voor integratie in het plafond)
- Speciale kleur montageprofiel extra meerprijs
- Afstandsbedieningen
- USB-C oplaadset: USB opening met LED (EU)  
 + 3 meter USB Typ C kabel
- Afstandsbedieningen

## Montage

Universele plafond- en wandsteunen

## Maat bovenbak incl. steun en koof

Breedte 80,9 mm, hoogte 68,2 mm

## Pakethoogtes zie pag. 126

## Let op


Jaloeziehoogte is de hoogte met geopende lamellen zonder steun, door het sluiten van de lamellen wordt de jaloezie langer:  
 50 mm = ca. 2 cm,  
 65 mm = ca. 3 cm

## Afmeting

Min. breedte Coulisse CM-06	80 cm
Min. breedte Coulisse CM-06-E-V	85 cm
Max. breedte	zie prijslijst
Min. hoogte	40 cm
Max. hoogte	370 cm
Max. hoogte Wrapped Slats	300 cm
Max. m <sup>2</sup>	zie prijslijst
Max. breedte Bamboe	240 cm
Max. breedte Lindenhout	300 cm
Max. breedte Abachihout	300 cm
Max. breedte Wrapped Slats	200 cm



# Jaloezie Solid System

50/65 mm, Motion Battery, motorketting



# Jaloezie Solid System

50/65 mm, Motion Battery, motorketting,  
zijgeleiding



- ① Bovenbak
- ② Steun
- ③ Retouren
- ④ Koof
- ⑤ Ladderkoorden
- ⑥ Batterijmotor
- ⑦ Radio-Antenne
- ⑧ Bluetooth-Antenne
- ⑨ Motorketting
- ⑩ Tassel met QR-Code
- ⑪ USB-C oplaadopening met LED
- ⑫ Onderlat
- ⑬ Optrekkkoorden
- ⑭ Zijgeleiding
- ⑮ Bevestigingsschroef zijgeleiding
- ⑯ Montagesteun zijgeleiding groot
- ⑰ Montagesteun zijgeleiding klein
- ⑱ Oog voor zijgeleiding

**ND**  
**SUBLIME**  
collection